#whmed
/whmedical
med.wh.com

Inserts spéciaux
pour traitements personnalisés

piezomed pro

La gamme d’inserts sur mesure, pour des traitements personnalisés et une précision maximale lors des interventions chirurgicales, apporte sécurité et efficacité pour des résultats optimaux. Développée en étroite collaboration avec des experts, la gamme d’inserts offre des solutions pratiques, parfaites pour les exigences de la pratique médicale quotidienne.

Peu invasif pour des résultats très impressionnants
La technologie piézoélectrique du Piezomed Pro permet de réaliser une coupe précise de l’os. En combinaison avec le moteur chirurgical Amadeo, W&H Med Console offre du contrôle et minimise les traumatismes.

Pièce à main
La pièce à main ergonomique Piezomed Pro offre un accès facile et un refroidissement optimal.

Changeur d’inserts
Durable et robuste : la clé dynamométrique de qualité supérieure permet un changement facile et rapide des inserts, avec le couple approprié.

Deux sorties de liquide de refroidissement
Le refroidissement précis aux endroits critiques réduit le risque de surchauffe et protège les os et les tissus mous.

Aide à l’orientation
La ligne continue indique le côté lisse, la ligne en pointillés le côté scie. Une aide à l’orientation optimale en cas d’utilisation sans vue directe.

Refroidissement efficace
Le spray est vaporisé directement sur la zone de traitement et assure un refroidissement exactement là où il est nécessaire.

Inserts

MP1 (REF 30502000)



Insert piézoélectrique court diamanté pour l'application de perforations dans la zone du dorsum ou du septum.

- Longueur totale 35 mm
- Longueur partie travaillante 6 mm

MR1 (REF 30502001)



Râpe piézoélectrique à revêtement diamanté pour la résection de la bosse nasale.

- Longueur totale 35 mm
- Longueur partie travaillante 4,2 mm

MR2 (REF 30502002)



Râpe piézoélectrique droite diamantée pour la résection et le polissage de l'os/du cartilage du dorsum.

- Longueur totale 38 mm
- Longueur partie travaillante 4,2 mm

MR3 (REF 30502003)



Râpe pour la résection et le polissage de l'os/du cartilage du dorsum.

- Longueur totale 40 mm
- Longueur partie travaillante 4,9 mm

MR4 (REF 30502004)



Grattoir piézoélectrique pour la résection et le polissage de l'os/du cartilage du dorsum.

- Longueur totale 33 mm

MR5 (REF 30502005)



Insert à boule diamantée pour la préparation fine des os.

- Longueur totale 36 mm
- ø 2 mm

Inserts

MR6 (REF 30502006)



Insert piézoélectrique long et coudé pour la tunnelisation et la résection du périoste de l'os nasal latéral.

- Longueur totale 68 mm
- Longueur partie travaillante 9 mm

MS1 (REF 30502007)



Scie piézoélectrique fine universelle pour traitements des os les plus divers.

- Longueur totale 42 mm
- Longueur partie travaillante 14 mm

MS1K (REF 30502008)

Design par Dr Milos Kovacevic



Scie piézoélectrique longue, spécialement coudée et unilatérale pour, par exemple, la résection septale sous-dorsale.

- Longueur totale 42 mm
- Longueur partie travaillante 14 mm

MS2 (REF 30502009)



Scie piézoélectrique droite universelle pour tous types de traitement des os, tels que l'ostéotomie de la racine du nez.

- Longueur totale 52 mm
- Longueur partie travaillante 9 mm

MS2G (REF 30502010)

Design par Dr Abdülkadir Göksel



Scie piézoélectrique longue et droite, avec deux sorties de liquide de refroidissement, pour les ostéotomies générales dans l'os nasal, notamment l'ostéotomie de la racine du nez.

- Longueur totale 55 mm
- Longueur partie travaillante 24 mm

MS3R (REF 30502012)



Scie piézoélectrique pour ostéotomie latérale avec perte osseuse minime.

- Longueur totale 37 mm
- Longueur partie travaillante 4 mm

Inserts

MS3L (REF 30502011)



Scie piézoélectrique pour ostéotomie latérale avec perte osseuse minime.

- Longueur totale 37 mm
- Longueur partie travaillante 4 mm

MS4R (REF 30502014)



Scie piézoélectrique pour coupes horizontales et perte osseuse minime, dans les endroits difficiles d'accès.

- Longueur totale 34 mm
- Longueur partie travaillante 4 mm

MS4L (REF 30502013)



Scie piézoélectrique pour coupes horizontales et perte osseuse minime, dans les endroits difficiles d'accès.

- Longueur totale 34 mm
- Longueur partie travaillante 4 mm

MS5 (REF 30502015)

Scie piézoélectrique courte et étroite universelle pour traitements généraux des os.

- Longueur totale 33 mm
- Longueur partie travaillante 16 mm

MS6 (REF 30502016)



Scie piézoélectrique courte universelle pour traitements généraux des os.

- Longueur totale 35 mm
- Longueur partie travaillante 12 mm

MS7 (REF 30502017)



Design par Dr Philipp Mayr

Scie piézoélectrique longue, droite et unilatérale avec deux sorties de liquide de refroidissement pour l'ostéotomie latérale.

- Longueur totale 55 mm
- Longueur partie travaillante 24 mm

Inserts

MS8 (REF 30502018)



Scie piézoélectrique longue, fine et coudée pour ostéotomies profondes dans la zone maxillaire.

- Longueur totale 59 mm
- Longueur partie travaillante 30 mm

MS9 (REF 30502019)



Scie piézoélectrique longue, fine et coudée pour ostéotomies profondes dans la zone maxillaire.

- Longueur totale 47 mm
- Longueur partie travaillante 19 mm

MS10R (REF 30502021)



Scie piézoélectrique longue et coudée pour les endroits difficiles d'accès, notamment dans la zone maxillaire.

- Longueur totale 58 mm
- Longueur partie travaillante 7 mm

MS10L (REF 30502020)



Scie piézoélectrique longue et coudée pour les endroits difficiles d'accès, notamment dans la zone maxillaire.

- Longueur totale 58 mm
- Longueur partie travaillante 7 mm

MS11 (REF 30502022)

Scie piézoélectrique longue, unilatérale et coudée pour divers traitements d'os, par exemple du septum.

- Longueur totale 55 mm
- Longueur partie travaillante 20 mm

MS12 (REF 30502023)



Scie piézoélectrique longue, doublement coudée et unilatérale avec deux sorties de liquide de refroidissement pour tout travail sur le septum ou la base du septum.

- Longueur totale 67 mm
- Longueur partie travaillante 13 mm

MS14 (REF 30502024)



Scie piézoélectrique longue, coudée pour l'ostéotomie du septum.

- Longueur totale 58 mm
- Longueur partie travaillante 30 mm

Aperçu de nos kits d'inserts

Rhino Basic (REF 90000410)

Kit d'inserts pour approche de rhinoplastie ouverte MP1, MR1, MS2, MS3R, MS3L, MS5

Rhino Advanced (REF 90000411)

Kit d'inserts pour approche de rhinoplastie fermée MR2, MR6, MS1K, MS2G, MS7, MS12

CMF (REF 90000412)

Kit d'inserts pour interventions de chirurgie craniomaxillo-faciale MS1, MS4R, MS4L, MS6, MS8, MS9

20582 AFR Rev. 001 / 07.04.2025. Sous réserve de modifications.

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
med.wh.com

Distribution :

W&H France S.à.r.l
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim,
France
t +33 388 773 600
commercial.fr@wh.com
med.wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
med.wh.com

Information réglementaire :
Dispositif Médical Classe 2a / CE 0297 / DQS. Réservé aux professionnels de la médecine, non remboursé par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.